

Stonkowate (Coleoptera: Chrysomelidae) nowe dla Podlasia.  
Część I \*

Chrysomelid beetles (Coleoptera: Chrysomelidae) new to the Podlasie region (East Poland). Part I

Radosław ŚCIBIOR<sup>1</sup>, Ewa PIETRYKOWSKA-TUDRUJ<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Uniwersytet Przyrodniczy, Katedra Zoologii, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin;  
e-mail: radoslaw.scibior@up.lublin.pl

<sup>2</sup>Zakład Zoologii UMCS, ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin;  
e-mail: ewpiet@poczta.onet.pl

**ABSTRACT:** In the paper the authors present the information on the localities of 77 species of chrysomelid beetles collected in the Podlasie region (after BURAKOWSKI et al. 1990, 1991) in the years 1994–1999. All of them were recorded from that area for the first time.

**KEY WORDS:** Coleoptera, Chrysomelidae, leaf-beetles, new records, faunistic data, Podlasie, Polesie, E Poland.

Fauna stonkowatych Polesia – Podlasia według roboczego podziału na krainy zoogeograficzne Polski zastosowanego w „Katalogu fauny Polski” (BURAKOWSKI i in. 1990, 1991) poznana jest dotychczas wyjątkowo słabo. Spośród 458 gatunków z całą pewnością stwierdzonych w obecnych granicach kraju, w „Katalogu ...” wymienionych jest z tej krainy tylko 47 gatunków (10,3% fauny stonkowatych Polski). Po 1990 roku liczba ta wzrosła jedynie o 13 gatunków hydro- i higrofilnych z podrodziny Donaciinae (PIE-

---

\* Druk pracy w 60% sfinansowany przez Katedrę Zoologii UP w Lublinie.

TRYKOWSKA, STANIEC 1997), 12 gatunków z podrodziny Cassidinae (BOROWIEC 2003) oraz 8 kolejnych, głównie z podrodziny Cryptocephalinae i Alticinae (ŚCIBIOR, PIETRYKOWSKA-TUDRUJ 2008) oraz niedawno wykazanego *Macrolea appendiculata* (PANZ.) (ŚCIBIOR i in. 2008). Całkowita liczba gatunków Chrysomelidae, znanych do chwili obecnej na badanym obszarze, wynosi zatem 81 (17,7% fauny Polski) i jest wyraźnie niższa niż w pozostałych, lepiej poznanych pod tym względem, krainach Polski.

Materiał wykorzystany w tej publikacji to chrząszcze stonkowate odławiane w zdecydowanej większości na obszarze Poleskiego Parku Narodowego (ponad 95% stanowisk), na kilku stanowiskach w jego otulinie oraz na Krowim Bagnie. Owady zostały zebrane przede wszystkim czerpakiem entomologicznym w latach 1994–99 przez pracowników Zakładu Zoologii UMCS w Lublinie, w tym głównie przez drugiego autora. Zdecydowana większość wymienionych gatunków to chrząszcze pospolite w całym kraju, a nie wykazanie ich do tej pory z Podlasia jest wynikiem wyjątkowo małej liczby badań nad tą rodziną oraz publikacji z tego obszaru. Stąd zamysłem autorów było uzupełnienie informacji zawartych w „Katalogu fauny Polski” i wyżej cytowanych pracach późniejszych o nowe gatunki (całość analizowanego materiału to około 1650 osobników obejmujących 122 gatunki), a nie ich charakteryzowanie, co świadomie pominięto.

Materiały dowodowe przechowywane są w większości w Zakładzie Zoologii UMCS. Oznaczone one zostały (jeśli w tekście nie zaznaczono inaczej) przez pierwszego autora.

Wymienionych poniżej 77 nowych gatunków dość istotnie podnosi wiedzę faunistyczną o stonkowatych występujących na tym obszarze. W chwili obecnej liczba gatunków wykazanych z Podlasia wynosi 158 (34,5% fauny Polski), co jest w dalszym ciągu wartością niezadowalającą.

*Crioceris duodecimpunctata* (LINNAEUS, 1758)

– Dzikie Łąki ad Olszowo (UTM: FB59), 11 VII 1998 – 10 exx., zbiorowiska ruderalne, na rumianie (*Anthemis* sp.), leg. W. PIOTROWSKI.

*Oulema gallaeciana* (HEYDEN, 1870)

- Zarudka ad Urszulin (FB49), 14 VII 1996 – 1 ex., łąka wilgotna, leg. W. PIOTROWSKI; 19 VII 1996 – 1 ex., łąka wilgotna; 21 VII 1996 – 1 ex., ugor;
- Michałowska Grobelka (FB59), 22 VII 1996 – 1 ex., zbocze z roślinnością termofilną; 22 VII 1996 – 1 ex., przy doprowadzalniku Jez. Wytyckie – Wola Wereszczyńska;
- Bagno Bubnów ad Sęków (FB59), 24 VII 1996 – 1 ex., torfowisko niskie;

- Jez. Łukie ad Zawadówka (FB49), 4 V 1995 – 1 ex., polana śródleśna; 25 V 1999 – 1 ex., z czeremchy rosnącej przy jeziorze;
- „Durne Bagno” ad Wólka Wytycka (FC50), 4 V 1995 – 1 ex., okrajek torfowiska wysokiego;
- „Mszary” ad Kolonia Wola Wereszczyńska (FC40), 25 V 1999 – 1 ex., obrzeże lasu mieszanego wilgotnego z brzozą i olszą;
- Jez. Długie ad Kolonia Wola Wereszczyńska (FC50), 25 VII 1996 – 2 exx., polana śródleśna;
- Jez. Moszne ad Jamniki (FC40), 27 V 1995 – 1 ex., 18 VII 1996 – 1 ex., 20 V 1998 – 1 ex., torfowisko przejściowe; 2 V 1996 – 1 ex., grąd.

*Oulema melanopus* (LINNAEUS, 1758)

- Jez. Długie ad Kol. Wola Wereszczyńska (FC50), 2 V 1996 – 1 ex., grąd; 18 VII 1996 – 1 ex., torfowisko przejściowe;
- Jez. Moszne ad Jamniki (FC40), 2 V 1996 – 4 exx., grąd; 25 VII 1996 – 2 exx., łąka;
- Staw „Duża Zośka” ad Pieszowola (FC50), 1 V 1998 – 1 ex., grobla z roślinnością zielną.

*Labidostomis longimana* (LINNAEUS, 1761)

- Zarudka ad Urszulin (FB49), 14 VII 1996 – 4 exx., łąka wilgotna; 19 VII 1996 – 1 ex.; 21 VII 1996 – 13 exx., zbiorowiska psammofilne; 21 VII 1996 – 35 exx., ugór;
- Michałowska Grobelka, doprowadzalnik Wytyczno – Wola Wereszczyńska (FB59), 22 VII 1996 – 1 ex., zbocze z roślinnością termofilną.

*Clytra quadripunctata* (LINNAEUS, 1758)

- Kolonia Wola Wereszczyńska (FC40), 7 VIII 1997 – 1 ex., murawa kserotermiczna, leg. W. PIOTROWSKI.

*Pachybrachis hieroglyphicus* (LAICHARTING, 1781)

- Zarudka ad Urszulin (FB49), 14 VII 1996 – 14 exx., łąka wilgotna; 19 VII 1996 – 7 exx., łąka wilgotna, – 2 exx., zbiorowiska psammofilne;
- Jez. Wytyckie ad Łowiszów (FC50), 17 VI 1996 – 14 exx., skarpa z roślinnością termofilną; 20 VII 1996 – 2 exx.; 22 VII 1996 – 4 exx., zbocze z roślinnością termofilną, – 2 exx., ekoton, wzdłuż drogi przy skarpie z roślinnością termofilną;
- Jez. Łukie ad Zawadówka (FB49), 21 VII 1996 – 1 ex.;

- Bagno Bubnów ad Sęków (FB59), 24 VII 1996 – 1 ex., torfowisko niskie, det. E. PIETRYKOWSKA-TUDRUJ.

*Cryptocephalus aureolus* SUFFRIAN, 1847

- Michałowska Grobelka (FB59), 22 VII 1996 – 2 exx., przy doprowadzalniku Jez. Wytyckie – Wola Wereszczyńska.

*Cryptocephalus janthinus* GERMAR, 1824

- Stary Brus (FC50), 23 VII 1996 – 1 ex.;  
– Bagno Bubnów ad Sęków (FB59), 3 VII 1995 – 3 exx.; 24 VII 1996 – 4 exx.;  
– Pieszowola (FC50), 8 VII 1995 – 1 ex.; 24 VII 1996 – 1 ex.; 25 VII 1996 – 2 exx.

*Cryptocephalus moraei* (LINNAEUS, 1758)

- Stary Brus (FC50), 23 VII 1996 – 3 exx.;  
– Zarudka ad Urszulin (FB49), 14 VII 1996 – 4 exx., łąka wilgotna; 19 VII 1996 – 3 exx., łąka wilgotna, 1 ex., leg. W. PIOTROWSKI, det. E. PIETRYKOWSKA-TUDRUJ; 21 VII 1996 – 2 exx., roślinność ruderalna na ugorze;  
– Kolonia Wola Wereszczyńska (FC50), 21 VII 1996 – 2 exx., roślinność ruderalna na ugorze; 20 VI 1997 – 1 ex., ciepłolubna, kalcyfilna roślinność ruderalna;  
– Jez. Wytyckie ad Łowiszów (FC50), 17 VI 1996 – 6 exx., skarpa z roślinnością termofilną; 17 VI 1996 – 2 exx., ekoton, wzdłuż drogi, przy skarpie z roślinnością termofilną; 22 VII 1996 – 4 exx., zbocze z roślinnością termofilną;  
– Jez. Łukie ad Zawadówka (FB49), 13 VII 1995 – 1 ex.; 19 VII 1996 – 6 exx.;  
– „Mszary” ad Kolonia Wola Wereszczyńska (FC40), 16 VIII 1999 – 1 ex., polana w grądzie;  
– Jez. Długie ad Kolonia Wola Wereszczyńska (FC50), 21 VII 1996 – 6 ex.; 25 VII 1996 – 1 ex., polana śródleśna.

*Cryptocephalus octopunctatus* (SCOPOLI, 1763)

- Jez. Łukie ad Zawadówka (FB49), 21 VII 1996 – 1 ex.

*Cryptocephalus parvulus* MÜLLER, 1776

- Jez. Moszne ad Jamniki (FC40), 24 VI 1994 – 1 ex., szuwar turzycowy.

*Cryptocephalus sexpunctatus* (LINNAEUS, 1758)

- Jez. Długie ad Kolonia Wola Wereszczyńska (FC50), 6 VI 1996 – 1 ex., grąd, det. E. PIETRYKOWSKA-TUDRUJ.

*Cryptocephalus vittatus* FABRICIUS, 1775

- Zarudka ad Urszulin (FB49), 14 VII 1996 – 1 ex., łąka wilgotna; 19 VII 1996 – 1 ex., zbiorowiska psammofilne.

*Cryptocephalus bilineatus* (LINNAEUS, 1767)

- Zarudka ad Urszulin (FB49), 14 VII 1996 – 1 ex., ugór;
- Bagno Bubnów ad Sęków (FB59), 19 VII 1996 – 1 ex., torfowisko niskie, – 1 ex., otrząśnięty z drzew;
- „Krowie Bagno” (FB 69), 4 VIII 1994 – 1 ex., szuwar w rowie, – 1 ex., łąka świeża.

*Cryptocephalus exiguus* SCHNEIDER, 1792

- „Mszary” ad Kolonia Wola Wereszczyńska (FC40), 12 VII 1999 – 1 ex., płat z roślinnością ciepłolubną na torfowisku niskim.

*Cryptocephalus fulvus* (GOEZE, 1777)

- Zarudka ad Urszulin (FB49), 14 VII 1996 – 15 exx., łąka wilgotna; 19 VII 1996 – 4 exx., łąka wilgotna, – 12 exx., zbiorowiska psammofilne, – 28 exx., ugór;
- Wytyczno (FC50), 22 VII 1996 – 5 exx., łąka nad rzeką Włodawką;
- Kolonia Wola Wereszczyńska (FC50), 21 VII 1996 – 1 ex., ugór;
- Jez. Wytyckie ad Łowiszów (FC50), 17 VI 1996 – 8 exx., skarpa z roślinnością termofilną; 20 VII 1996 – 2 exx.;
- Jez. Łukie ad Załucze Stare (FB49), 19 VII 1996 – 1 ex.;
- Jez. Długie ad Kolonia Wola Wereszczyńska (FC50), 21 VII 1996 – 2 exx., polana śródleśna;
- Bagno Bubnów ad Sęków (FB59), 24 VII 1996 – 1 ex., torfowisko niskie.

*Cryptocephalus labiatus* (LINNAEUS, 1761)

- Jez. Długie ad Kolonia Wola Wereszczyńska (FC50), 24 V 1995 – 1 ex., torfowisko przejściowe; 27 V 1995 – 1 ex., szuwar trzcinowy.

*Cryptocephalus pusillus* FABRICIUS, 1776

- Jez. Moszne ad Jamniki (FC40), 18 VII 1996 – 1 ex., torfowisko przejściowe.

*Cryptocephalus pygmaeus* FABRICIUS, 1792

- Jez. Łukie ad Załucze Stare (FB49), 19 VII 1996 – 1 ex.;
- „Mszary” ad Kolonia Wola Wereszczyńska (FC40), 16 VIII 1999 – 1 ex., płat z roślinnością ciepłolubną na torfowisku niskim.

*Bromius obscurus* (LINNAEUS, 1758)

- Staw „Głęboki” ad Pieszowola (FC50), 18 V 1996 – 1 ex., brzeg stawu z roślinnością zielną;
- Kolonia Wola Wereszczyńska (FC40), 7 VIII 1997 – 1 ex., murawa mezo-kserotermiczna.

*Chrysolina herbacea* (DUFTSCHMID, 1825)

- Stary Brus (FC50), 23 VII 1996 – 3 exx.;
- Jez. Wytyckie ad Łowiszów (FC50), 7 VII 1995 – 1 ex., 20 VII 1996 – 2 exx., 22 VII 1996 – 2 exx., ekoton, wzdłuż drogi, przy skarpie z roślinnością termofilną.

*Chrysolina polita* (LINNAEUS, 1758)

- „Torfowisko Orłowskie” ad Lejno (FB49), 24 VI 1994 – 1 ex., szuwar turzycowy;
- Jez. Wytyckie ad Łowiszów (FC50), 7 VII 1995 – 4 exx., brzeg jeziora z roślinnością zielną; 17 VI 1996 – 2 exx., zbocze z roślinnością termofilną; 22 VII 1996 – 2 exx., ekoton, wzdłuż drogi, przy skarpie z roślinnością termofilną;
- Jez. Długie ad Kolonia Wola Wereszczyńska (FC50), 27 V 1995 – 1 ex., szuwar trzcinowy; 25 VII 1996 – 5 exx., 22 VI 1998 – 1 ex., łąka świeża; 1 X 1996 – 1 ex., grąd; 2 X 1996 – 2 exx., brzeg torfowiska przejściowego; 1 VI 1999 – 1 ex., szuwar trzcinowy;
- Stary Brus (FC50), 23 VII 1996 – 1 ex., brzeg stawu;
- Bagno Staw ad Gatyska (FB69), 7 VIII 1996 – 1 ex., torfowisko przejściowe;
- Pieszowola (FC50), kompleks stawów, 30 V 1996 – 1 ex., 1 X 1996 – 25 exx., brzeg stawu z roślinnością zielną;
- Jez. Moszne (FC40), 6 VI 1998 – 1 ex., torfowisko wysokie, det. E. PIETRYKOWSKA-TUDRUJ;
- Jez. Długie ad Kolonia Wola Wereszczyńska (FC50), 25 VII 1996 – 1 ex., łąka wilgotna, det. E. PIETRYKOWSKA-TUDRUJ.

*Chrysolina sturmi* (WESTHOFF, 1882)

- Jez. Długie ad Kolonia Wola Wereszczyńska (FC50), 19 V 1994 – 1 ex., torfowisko przejściowe.

*Chrysolina sanguinolenta* (LINNAEUS, 1758)

- Pieszowola (FC50), 8 VII 1995 – 1 ex., brzeg stawu z roślinnością zielną;
- Jez. Długie ad Kolonia Wola Wereszczyńska (FC50), 2 V 1996 – 1 ex., 13 IX 1996 – 1 ex., grąd.

*Chrysolina varians* (SCHALLER, 1783)

- Jez. Wytyckie ad Łowiszów (FC50), 20 VII 1996 – 1 ex., det. E. PIETRYKOWSKA-TUDRUJ;
- „Torfowisko Orłowskie” ad Lejno (FB49), 22 VI 1994 – 1 ex., turzycowisko śródleśne;
- Michałowska Grobelka (FB59), 22 VII 1996 – 1 ex., zbocze z roślinnością termofilną;
- Kolonia Wola Wereszczyńska (FC40), 20 VI 1997 – 1 ex., ciepłolubna, kalcyfilna roślinność ruderalna.

*Chrysolina hyperici* (FORSTER, 1771)

- Kolonia Wola Wereszczyńska (FC40), 20 VI 1997 – 1 ex., ciepłolubna, kalcyfilna roślinność ruderalna; 7 VIII 1997 – 2 exx., murawa mezokserotermiczna.

*Chrysolina fastuosa* (SCOPOLI, 1763)

- Jez. Łukie ad Zawadówka, uroczysko Rybakówka (FB49), 21 VII 1996 – 3 exx., ols, otrząsane z drzew i krzewów;
- Staw „Głęboki” ad Pieszowola (FC50), 18 V 1996 – 3 exx.;
- „Bagno Splawy” ad Załucze Stare (FB49), 25 V 1999 – 1 ex., torfowisko niskie.

*Phaedon cochleariae* (FABRICIUS, 1792)

- Pieszowola (FC50), 24 VII 1996 – 2 exx.;
- „Mszary” ad Kolonia Wola Wereszczyńska (FC40), 16 VIII 1999 – 63 exx., rozlewisko, szuwar turzycowy;
- „Bagno Bieleckie” ad Nowiny (FC50), 23 VII 1996 – 1 ex., szuwar turzycowy.

*Hydrothassa marginella* (LINNAEUS, 1758)

- Jez. Moszne ad Jamniki (FC40), 16 V 1996 – 1 ex., grąd;
- „Bagno Sławy” ad Załucze Stare (FB49) – 1 ex., 25 V 1999 – 1 ex., zarośla olszowe na grobli;
- „Mszary” ad Kolonia Wola Wereszczyńska (FC40), 25 V 1999 – 1 ex., obrzeże lasu mieszanego wilgotnego z brzozą i olszą, – 1 ex., rozlewisko, szuwar turzycowy.

*Plagiodera versicolora* (LAICHARTING, 1781)

- Jez. Łukie ad Zawadówka, uroczysko Rybakówka (FB49), 21 VII 1996 – 2 exx., ols, otrząsanie z drzew i krzewów;
- Jez. Długie ad Kolonia Wola Wereszczyńska (FC50), 2 V 1996 – 5 exx., ols;
- „Bagno Sławy” ad Załucze Stare (FB49), 12 VII 1999 – 4 exx., brzezina bagienna;
- Staw „Duża Zośka” ad Pieszowola (FC50), 1 V 1998 – 6 exx., brzegi stawu i grobla z roślinnością zielną;
- Jez. Moszne (FC40), 20 V 1998 – 7 exx., 3 VIII 1998 – 2 exx., okrajek torfowiska wysokiego; 15 IV 1999 – 1 ex., ols;
- Blizionki ad Lejno (FB49), 15 IV 1999 – 1 ex.;
- „Mszary” ad Kolonia Wola Wereszczyńska (FC40), 25 V 1999 – 2 exx., rozlewisko, szuwar turzycowy; 12 VII 1999 – 1 ex., płat z roślinnością ciepłolubną na torfowisku niskim;
- „Bagno Sławy” ad Załucze Stare (FB49), 25 V 1999 – 2 exx., torfowisko niskie, łąka turzycowa; 12 VII 1999 – 10 exx., 16 VIII 1999 – 2 exx., brzezina bagienna.

*Chrysomela vigintipunctata* (SCOPOLI, 1763)

- Jez. Długie ad Kolonia Wola Wereszczyńska (FC50), 6 VI 1996 – 1 ex., grąd, det. E. PIETRYKOWSKA-TUDRUJ.

*Linaeidea aenea* (LINNAEUS, 1758)

- „Bagno Sławy” ad Załucze Stare (FB49), 7 VI 1995 – 3 exx., ols;
- „Mszary” ad Kolonia Wola Wereszczyńska (FC40), 16 VIII 1999 – 63 exx., rozlewisko, szuwar turzycowy;
- „Bagno Bieleckie” ad Nowiny (FC50), 23 VII 1996 – 1 ex., szuwar turzycowy.



*Gonioctena decemnotata* (MARSHAM, 1802)

- „Bagno Spławy” ad Załucze Stare (FB49), 7 VI 1995 – 3 exx., ols.

*Phratora vitellinae* (LINNAEUS, 1758)

- Jez. Łukie ad Zawadówka, uroczysko Rybakówka (FB49), 6 V 1996 – 1 ex., ols, otrząsanie z drzew i krzewów.

*Phratora vulgatissima* (LINNAEUS, 1758)

- Bagno Bubnów ad Sęków (FB59), 24 VII 1996 – 1 ex., zarośla łożowe, otrząsanie z krzewów, det. E. PIETRYKOWSKA-TUDRUJ;
- Jez. Moszne (FC40), 20 V 1998 – 4 exx., okrajek torfowiska wysokiego.

*Galerucella aquatica* (GEOFFROY, 1785)

- Jez. Długie ad Kolonia Wola Wereszczyńska (FC50), 13 IX 1995 – 1 ex., torfowisko przejściowe;
- Pieszowola (FC50), kompleks stawów, 1 X 1996 – 3 exx., brzeg stawu z roślinnością zielną; 30 V 1996 – 2 exx.,
- „Łąki Zienkowskie” ad Pieszowola (FC50), 25 VII 1996 – 4 exx., obrzeże zalewiska, szuwar,
- Jez. Łukie ad Zawadówka (FB49), 22 IV 1996 – 2 exx., 21 VII 1996 – 1 ex., brzeg jeziora, wypłaszanie, 12 VII 1999 – 2 exx., z osoki aloesowatej;
- Jez. Wytyckie ad Łowiszów (FC50), 1 V 1996 – 2 exx.

*Galerucella grisescens* (JOANNIS, 1865)

- Jez. Długie ad Kolonia Wola Wereszczyńska (FC50), 19 V 1994 – 1 ex., 25 VII 1996 – 1 ex., łąka wilgotna, det. E. PIETRYKOWSKA-TUDRUJ; 15 IX 1998 – 2 exx., torfowisko przejściowe;
- „Torfowisko Orłowskie” ad Lejno (FB49), 24 VI 1994 – 1 ex., szuwar turzycowy;
- Jez. Wytyckie ad Łowiszów (FC50), 7 VII 1995 – 3 exx.;
- Jez. Moszne (FC40), 13 IX 1995 – 1 ex., torfowisko wysokie; 18 VII 1996 – 13 exx., oczeret;
- „Mszary” ad Kolonia Wola Wereszczyńska (FC40), 25 V 1999 – 10 exx., 12 VII 1999 – 11 exx., 16 VIII 1999 – 2 exx., rozlewisko, szuwar turzycowy, 4 exx., obrzeże lasu mieszanego wilgotnego z brzozą i olszą;

- „Bagno Sławy” ad Załucze Stare (FB49), 7 VI 1999 – 39 exx., 12 VII 1999 – 131 exx., brzezina bagienna; 25 V 1999 – 8 exx., torfowisko niskie; 16 VIII 1999 – 4 exx., brzezina bagienna, – 1 exx., ols; 9 IX 1999 – 1 ex., ols.

*Galerucella nymphaeae* (LINNAEUS, 1758)

- Jez. Wytyckie ad Łowiszów (FC50), 20 VII 1996 – 1 ex., det. E. PIETRYKOWSKA-TUDRUJ;
- Jez. Długie ad Kolonia Wola Wereszczyńska (FC50), 23 VI 1999 – 5 exx., nymfeidy;
- Jez. Moszne ad Jamniki (FC40), 27 VI 1999 – 1 ex., nymfeidy.

*Galerucella calvariensis* (LINNAEUS, 1767)

- Bagno Bubnów ad Sęków (FB59), 6 VIII 1994 – 1 ex., torfowisko niskie;
- „Bagno Sławy” ad Załucze Stare (FB49), 21 IV 1995 – 1 ex., torfowisko niskie; 12 VII 1999 – 3 exx., brzezina bagienna;
- Jez. Długie ad Kolonia Wola Wereszczyńska (FC50), 24 V 1995 – 1 ex., torfowisko przejściowe; 27 V 1995 – 5 exx., 1 VI 1999 – 2 exx., szuwar trzcinowy;
- Jez. Moszne ad Jamniki (FC40), 3 VII 1995 – 1 ex., torfowisko przejściowe, mszar wełniankowo-torfowcowy;
- Jez. Moszne (FC40), 18 VII 1996 – 1 ex., torfowisko wysokie;
- „Durne Bagno” ad Wólka Wytycka (FC50), 1 V 1996 – 1 ex., okrajek torfowiska wysokiego;
- Pieszowola (FC50), kompleks stawów, 30 V 1996 – 1 ex., brzeg stawu z roślinnością zielną;
- Jez. Wytyckie ad Łowiszów (FC50), 17 VI 1996 – 14 exx., skarpa z roślinnością termofilną; 17 VI 1996 – 2 exx.;
- Zarudka ad Urszulin (FB49), 14 VII 1996 – 1 ex., wilgotna łąka.

*Galerucella lineola* (FABRICIUS, 1781)

- Jez. Moszne ad Jamniki (FC40), 24 VI 1994 – 1 ex., 2 VIII 1994 – 3 exx., szuwar turzycowy; 24 VIII 1995 – 1 ex., torfowisko wysokie (wypłaszanie); 13 XI 1995 – 1 ex., bór sosnowy; 2 V 1996 – 1 ex., grąd;
- Jez. Moszne, 18 VII 1996 – 3 exx., torfowisko wysokie; 20 V 1998 – 1 ex., 6 VI 1998 – 1 ex., torfowisko wysokie, det. E. PIETRYKOWSKA-TUDRUJ;
- Jez. Wytyckie ad Łowiszów (FC50), 7 VII 1995 – 5 exx., 1 V 1996 – 1 ex., 20 VII 1996 – 5 exx., szuwar turzycowy;

- Jez. Długie ad Kolonia Wola Wereszczyńska (FC50), 20 VII 1996 – 1 ex., łąka wilgotna, det. E. PIETRYKOWSKA-TUDRUJ; 1 X 1996 – 3 exx., grąd; 15 IX 1998 – 2 exx., torfowisko przejściowe;
- Jez. Łukie ad Zawadówka (FB49), 30 IV 1996 – 1 ex., ols (przesiewki);
- „Durne Bagno” ad Wólka Wytycka (FC50), 1 V 1996 – 1 ex., okrajek torfowiska wysokiego;
- „Mszary” ad Kolonia Wola Wereszczyńska (FC40), 25 V 1999 – 1 ex., rozlewisko, szuwar turzycowy;
- „Bagno Spławy” ad Załucze Stare (FB49), 25 V 1999 – 3 exx., 16 VIII 1999 – 2 exx., torfowisko przejściowe; 12 VII 1999 – 4 exx., brzezina bagienna; 9 IX 1999 – 1 ex., ols.

*Galerucella pusilla* (DUFTSCHMID, 1825)

- Bagno Bubnów ad Sęków (FB59), 24 VII 1996 – 1 ex., pusta torfianka na torfowisku niskim, det. E. PIETRYKOWSKA-TUDRUJ.

*Galerucella tenella* (LINNAEUS, 1761)

- Jez. Moszne ad Jamniki (FC40), 2 VIII 1994 – 1 ex., szuwar turzycowy; 27 V 1995 – 1 ex., torfowisko przejściowe, mszar wełniankowo-torfowcowy; 20 V 1998 – 6 exx., torfowisko wysokie, det. E. PIETRYKOWSKA-TUDRUJ;
- Bagno Bubnów ad Sęków (FB59), 6 VIII 1994 – 1 ex., 3 VII 1995 – 1 ex., torfowisko niskie;
- Pieszowola (FC50), kompleks stawów, 25 VII 1995 – 1 ex., 1 X 1996 – 13 exx., brzegu stawu z roślinnością zielną;
- „Łąki Zienkowskie” ad Pieszowola (FC50), 25 VII 1996 – 1 ex., szuwar;
- Jez. Łukie, 22 IV 1996 – 2 exx., 21 VII 1996 – 1 ex., brzeg jeziora, wypłaszanie;
- Jez. Wytyckie ad Łowiszów (FC50), 17 VI 1996 – 2 exx., zbocze z roślinnością termofilną; 20 VII 1996 – 2 exx.;
- Jez. Długie ad Kolonia Wola Wereszczyńska (FC50), 1 VI 1999 – 2 exx., szuwar trzcinowy;
- „Bagno Spławy” ad Załucze Stare (FB49), 25 V 1999 – 2 exx., torfowisko niskie, łąka turzycowa; 12 VII 1999 – 1 ex., 16 VIII 1999 – 2 exx., brzezina bagienna;
- „Mszary” ad Kolonia Wola Wereszczyńska (FC40), 25 V 1999 – 1 ex., obrzeże lasu mieszanego wilgotnego z brzozą i olszą, – 12 exx., rozlewisko, szuwar turzycowy; 12 VII 1999 – 28 exx., podsuszony szuwar turzycowy.

*Lochmaea capreae* (LINNAEUS, 1758)

- Jez. Długie ad Kolonia Wola Wereszczyńska (FC50), 19 V 1994 – 6 exx., 4 V 1995 – 3 exx., 6 VI 1996 – 2 exx., torfowisko przejściowe; 4 V 1995 – 5 exx., 27 V 1995 – 1 ex., szuwar trzcinowy, det. E. PIETRYKOWSKA-TUDRUJ; 1 VI 1999 – 1 ex., szuwar trzcinowy;
- Bagno Bubnów ad Sęków (FB59), 14 IX 1994 – 1 ex.;
- Jez. Moszne ad Jamniki (FC40), 21 IV 1994 – 1 ex., 4 V 1995 – 5 exx., bór bagienny; 3 VII 1995 – 1 ex., torfowisko przejściowe; 24 VIII 1995 – 2 exx., 2 VI 1996 – 2 exx., 20 V 1998 – 1 ex., torfowisko wysokie; 3 VIII 1998 – 5 exx., oczeret; 15 IX 1998 – 3 exx., brzeg jeziora, – 2 exx., torfowisko przejściowe, mszar wełniankowo-torfowcowy, – 1 ex., oczeret, – 1 ex., brzezina bagienna;
- „Durne Bagno” ad Wólka Wytycka (FC50), 4 V 1995 – 1 ex., torfowisko wysokie; 23 VI 1995 – 1 ex., 1 V 1996 – 13 exx., okrajek torfowiska wysokiego;
- Staw „Duża Zośka” ad Pieszowola (FC50), 1 V 1998 – 1 ex., brzeg stawu i grobla z roślinnością zielną;
- „Mszary” ad Kolonia Wola Wereszczyńska (FC40), 16 VIII 1999 – 5 exx., polana w grądzie;
- „Bagno Spławy” ad Załucze Stare (FB49), 25 V 1999 – 1 ex., torfowisko niskie.

*Galeruca tanacetii* (LINNAEUS, 1758)

- „Bagno Bieleckie” ad Nowiny (FC50), 27 VII 1995 – 1 ex., łąka, leg. P. BUCZYŃSKI;
- Bagno Staw ad Gatyska (FB69), 7 VIII 1996 – 1 ex., torfowisko przejściowe.

*Phyllobrotica quadrimaculata* (LINNAEUS, 1758)

- Zarudka ad Urszulin (FB49), 14 VII 1996, 1 ex., 19 VII 1996, 1 ex., łąka wilgotna, det. E. PIETRYKOWSKA-TUDRUJ;
- Jez. Długie ad Kolonia Wola Wereszczyńska (FC50), 25 VII 1996, 5 exx., łąka wilgotna;
- Jez. Moszne ad Jamniki (FC40), 18 VII 1996, 1 ex., torfowisko przejściowe.

*Luperus longicornis* (FABRICIUS, 1781)

- „Durne Bagno” ad Wólka Wytycka (FC50), 23 VI 1995 – 2 exx., torfowisko wysokie;

- Bagno Bubnów ad Sęków (FB59), 24 VII 1996 – 4 exx., zarośla łożowe, otrząsanie z krzewów, – 9 exx., torfowisko niskie;
- Jez. Długie ad Kolonia Wola Wereszczyńska (FC50), 6 VI 1996 – 1 ex., grąd, det. E. PIETRYKOWSKA-TUDRUJ.

*Phyllotreta atra* (FABRICIUS, 1775)

- „Krowie Bagno” (FB 69), 4 VIII 1994 – 3 exx., szuwar w rowie;
- Pieszowola (FC50), kompleks stawów, 1 X 1996 – 3 exx., brzeg stawu z roślinnością zielną;
- Jez. Moszne ad Jamniki (FC40), 20 V 1998 – 1 ex., torfowisko przejściowe;
- „Mszary” ad Kolonia Wola Wereszczyńska (FC40), 16 VIII 1999 – 1 ex., polana w grądzie, – 1 ex., rozlewisko, szuwar turzycowy.

*Phyllotreta cruciferae* (GOEZE, 1777)

- „Krowie Bagno” (FB 69), 4 VIII 1994 – 1 ex., szuwar w rowie.

*Phyllotreta exclamationis* (THUNBERG, 1784)

- „Mszary” ad Kolonia Wola Wereszczyńska (FC40), 25 V 1999 – 2 exx., rozlewisko, szuwar turzycowy.

*Phyllotreta striolata* (FABRICIUS, 1803)

- „Krowie Bagno” (FB 69), 4 VIII 1994 – 3 exx., szuwar w rowie;
- „Mszary” ad Kolonia Wola Wereszczyńska (FC40), 16 VIII 1999 – 1 ex., rozlewisko, szuwar turzycowy.

*Aphthona lutescens* (GYLLENHAL, 1813)

- Bagno Bubnów ad Sęków (FB59), 12 V 1994 – 2 exx., 3 VII 1995 – 8 exx., torfowisko niskie; 30 IV 1996 – 1 ex., rozlewisko;
- „Krowie Bagno” (FB 69), 4 VIII 1994 – 2 exx., szuwar w rowie;
- Jez. Długie ad Kolonia Wola Wereszczyńska (FC50), 27 V 1995 – 13 exx., szuwar trzcinowy;
- Jez. Moszne ad Jamniki (FC40), 3 VII 1995 – 1 ex., 13 IX 1995 – 1 ex., torfowisko przejściowe, mszar wełniankowo-torfowcowy;
- Pieszowola (FC50), kompleks stawów, 25 VII 1995 – 1 ex., 30 V 1996 – 1 ex., 1 X 1996 – 100 exx., brzegi stawu z roślinnością zielną;
- Jez. Wytyckie ad Łowiszów (FC50), 17 VI 1996 – 1 ex., zbocze z roślinnością termofilną;

- Jez. Długie ad Kolonia Wola Wereszczyńska (FC50), 2 V 1996 – 1 ex., 25 VII 1996 – 1 ex., grąd; 1 VI 1999 – 5 exx., szuwar trzcinowy;
- „Bagno Spławy” ad Załucze Stare (FB49), 25 V 1999 – 1 ex., zarośla olszowe na grobli; 12 VII 1999 – 1 ex.;
- „Mszary” ad Kolonia Wola Wereszczyńska (FC40), 25 V 1999 – 2 exx., rozlewisko, szuwar turzycowy.

*Aphthona nonstriata* (GOEZE, 1777)

- Jez. Moszne ad Jamniki (FC40), 6 VI 1998 – 1 ex., torfowisko wysokie, det. E. PIETRYKOWSKA-TUDRUJ; 24 VIII 1995 – 4 exx., 13 IX 1995 – 9 exx., 20 V 1998 – 1 ex., torfowisko przejściowe, mszar wełniankowo-torfowcowy;
- „Torfowisko Orłowskie” ad Lejno (FB49), 24 VI 1994 – 1 ex., 2 VIII 1994 – 1 ex., szuwar turzycowy;
- Mietułka (FC50), 24 IV 1995 – 2 exx., szuwar;
- Jez. Wytyckie ad Łowiszów (FC50), 7 VII 1995 – 2 exx., brzeg jeziora; 1 V 1996 – 2 exx., szuwar turzycowy;
- Jez. Łukie, uroczysko Rybakówka (EB49), 4 V 1995 – 2 exx., polana przy jeziorze;
- Jez. Długie ad Kolonia Wola Wereszczyńska (FC50), 4 V 1995 – 2 exx., 27 V 1995 – 7 exx., szuwar trzcinowy; 1 X 1996 – 2 exx., grąd;
- Pieszowola (FC50), kompleks stawów, 30 V 1996 – 1 ex., 24 VII 1996 – 1 ex., 1 X 1996 – 30 exx., brzeg stawu z roślinnością zielną;
- „Bagno Bieleckie” ad Nowiny (FC50), 23 VII 1996 – 1 ex., szuwar turzycowy przy torfowisku śródleśnym;
- „Mszary” ad Kolonia Wola Wereszczyńska (FC40), 25 V 1999 – 10 exx., 16 VIII 1999 – 23 exx., 12 VII 1999 – 3 exx., brzegi rozlewiska, szuwar turzycowy.

*Longitarsus kutscherai* (RYE, 1872)

- „Torfowisko Orłowskie” ad Lejno (FB49), 2 VIII 1994 – 1 ex., szuwar turzycowy;
- Pieszowola (FC50), kompleks stawów, 1 X 1996 – 1 ex., brzeg stawu z roślinnością zielną;
- Jez. Wytyckie ad Łowiszów (FC50), 22 VII 1996 – 1 ex., ekoton, wzdłuż drogi przy skarpie z roślinnością termofilną;
- „Mszary” ad Kolonia Wola Wereszczyńska (FC40), 12 VII 1999 – 1 ex., podsuszony szuwar turzycowy.

*Longitarsus luridus* (SCOPOLI, 1763)

- Jez. Moszne ad Jamniki (FC40), 20 V 1998 – 1 ex., torfowisko przejściowe, mszar wełniankowo-torfowcowy;
- „Mszary” ad Kolonia Wola Wereszczyńska (FC40), 12 VII 1999 – 1 ex., płat z roślinnością ciepłolubną na torfowisku niskim.

*Longitarsus melanocephalus* (DE GEER, 1775)

- „Torfowisko Orłowskie” ad Lejno (FB49), 2 VIII 1994 – 2 exx., szuwar turzycowy;
- Bagno Bubnów ad Sęków (FB59), 3 VII 1995 – 1 ex., torfowisko niskie;
- „Bagno Sławy” ad Załucze Stare (FB49), 25 V 1999 – 1 ex., torfowisko niskie.

*Longitarsus nasturtii* (FABRICIUS, 1792)

- Pieszowola (FC50), kompleks stawów, 1 X 1996 – 1 ex., brzeg stawu z roślinnością zielną.

*Longitarsus noricus* LEONARDI, 1976

- „Mszary” ad Kolonia Wola Wereszczyńska (FC40), 16 VIII 1999 – 1 ex., płat z roślinnością ciepłolubną na torfowisku niskim.

*Longitarsus obliteratus* (ROSENHAUER, 1847)

- Jez. Moszne (FC40), 24 VIII 1995 – 1 ex., 16 VIII 1999 – 1 ex., torfowisko wysokie.

*Longitarsus succineus* (FOUDRAS, 1860)

- „Mszary” ad Kolonia Wola Wereszczyńska (FC40), 12 VII 1999 – 3 exx., płat z roślinnością ciepłolubną na torfowisku niskim.

*Batophila rubi* (PAYKULL, 1799)

- Jez. Łukie, uroczysko Rybakówka (EB49), 25 V 1999 – 1 ex.

*Lythraia salicariae* (PAYKULL, 1800)

- „Krowie Bagno” (FB 69), 4 VIII 1994 – 4 exx., szuwar w rowie;

- Jez. Długie ad Kolonia Wola Wereszczyńska (FC50), 19 V 1994 – 1 ex., 27 V 1995 – 7 exx., 1 VI 1999 – 2 exx., szuwar trzcinowy; 25 VII 1996 – 5 exx., wilgotna łąka; 1 X 1996 – 2 exx., grąd;
- Jez. Moszne (FC40), 3 VII 1995 – 1 ex.;
- Bagno Bubnów ad Sęków (FB59), 3 VII 1995 – 12 exx.;
- Michałowska Grobelka (FB59), 22 VII 1996 – 1 ex., zbocze z roślinnością termofilną; 22 VII 1996 – 1 ex., przy doprowadzalniku Jez. Wytyckie – Wola Wereszczyńska;
- Pieszowola (FC50), kompleks stawów, 30 V 1996 – 1 ex., brzeg stawu z roślinnością zielną;
- Jez. Wytyckie ad Łowiszów (FC50), 17 VI 1996 – 1 ex., 22 VII 1996 – 1 ex., ekoton, wzdłuż drogi przy skarpie z roślinnością termofilną;
- „Mszary” ad Kolonia Wola Wereszczyńska (FC40), 16 VIII 1999 – 2 exx., turzycowisko;
- „Bagno Splawy” ad Załucze Stare (FB49), 25 V 1999 – 1 ex., torfowisko niskie.

*Asiorestia ferruginea* (SCOPOLI, 1763)

- „Krowie Bagno” (FB 69), 4 VIII 1994 – 4 exx., szuwar w rowie, – 1 ex., łąka wilgotna;
- Zarudka ad Urszulin (FB49), 21 VII 1996 – 14 exx., ugór, roślinność ruderalna;
- Jez. Łukie ad Zawadówka (FB49), 19 VII 1996 – 1 ex.;
- Jez. Moszne ad Jamniki (FC40), 18 VII 1996 – 1 ex., torfowisko przejściowe.

*Asiorestia nigrifolia* (GYLLENHAL, 1813)

- Bagno Bubnów ad Sęków (FB59), 20 IV 1995 – 3 exx., torfowisko niskie;
- Jez. Długie ad Kolonia Wola Wereszczyńska (FC50), 4 V 1995 – 1 ex., torfowisko przejściowe.

*Asiorestia transversa* (MARSHAM, 1802)

- „Krowie Bagno” (FB 69), 4 VIII 1994 – 3 exx., szuwar w rowie, – 1 ex., wilgotna łąka;
- Jez. Moszne ad Jamniki (FC40), 18 VII 1996 – 2 exx., torfowisko przejściowe;
- Jez. Wytyckie ad Łowiszów (FC50), 17 VI 1996 – 2 exx., skarpa z roślinnością termofilną; 22 VII 1996 – 2 exx., ekoton wzdłuż drogi, przy skarpie z roślinnością termofilną;
- Stary Brus (FC50), 23 VII 1996 – 1 ex.



*Crepidodera fulvicornis* (FABRICIUS, 1792)

- „Torfowisko Orłowskie” ad Lejno (FB49), 2 VIII 1994 – 1 ex., szuwar turzycowy;
- Bagno Bubnów ad Sęków (FB59), 20 IV 1995 – 1 ex., rozlewisko na skraju bagna otoczone zaroślami wierzbowymi;
- „Durne Bagno” ad Wólka Wytycka (FC50), 4 V 1995 – 1 ex., torfowisko wysokie; 14 IX 1995 – 1 ex., okrajek torfowiska wysokiego;
- Jez. Długie ad Kolonia Wola Wereszczyńska (FC50), 4 V 1995 – 1 ex., torfowisko wysokie; 2 V 1996 – 2 exx., grąd; 25 VII 1996 – 1 ex., wilgotna łąka;
- Jez. Łukie, uroczysko Rybakówka (FB49), 4 V 1995 – 1 ex., polana przy jeziorze; 6 V 1996 – 1 ex., ols, otrząsanie z drzew i krzewów;
- Jez. Moszne ad Jamniki (FC40), 3 VII 1995 – 1 ex., torfowisko przejściowe, mszar wełniankowo-torfowcowy; 2 VI 1996 – 1 ex., torfowisko wysokie; 18 VII 1996 – 7 exx., torfowisko przejściowe;
- „Bagno Spławy” ad Załucze Stare (FB49), 21 IV 1995 – 1 ex., brzeg jeziora; 16 VIII 1999 – 1 ex., torfowisko przejściowe; 12 VIII 1999 – 1 ex., ols; 25 V 1999 – 1 ex., zarośla olszowe na grobli;
- „Mszary” ad Kolonia Wola Wereszczyńska (FC40), 12 VII 1999 – 1 ex., obrzeże lasu mieszanego wilgotnego z brzozą i olszą.

*Epitrix pubescens* (KOCH, 1803)

- „Mszary” ad Kolonia Wola Wereszczyńska (FC40), 25 V 1999 – 4 exx., rozlewisko, szuwar turzycowy.

*Chaetocnema aridula* (GYLLENHAL, 1827)

- „Torfowisko Orłowskie” ad Lejno (FB49), 2 VIII 1994 – 1 ex., szuwar turzycowy;
- Jez. Moszne ad Jamniki (FC40), 13 IX 1995 – 1 ex., torfowisko przejściowe, mszar wełniankowo-torfowcowy;
- Zarudka ad Urszulin (FB49), 19 VII 1996 – 1 ex., łąka wilgotna; 21 VII 1996 – 1 ex., ugór, roślinność ruderalna;
- Michałowska Grobelka (FB59), 22 VII 1996 – 2 exx., zbocze z roślinnością termofilną;
- Jez. Moszne ad Jamniki (FC40), 18 VII 1996 – 1 ex., torfowisko przejściowe;
- Pieszowola (FC50), kompleks stawów, 1 X 1996 – 1 ex., brzeg stawu z roślinnością zielną;

- Kol. Wola Wereszczyńska (FC40), 7 VIII 1997 – 1 ex., murawa mezoksero-termiczna.

*Chaetocnema hortensis* (GEOFFROY, 1785)

- Jez. Długie ad Kol. Wola Wereszczyńska (FC50), 27 V 1995, 2 exx., szuwar trzcinowy;
- Jez. Moszne ad Jamniki (FC40), 27 V 1995, 1 ex., torfowisko przejściowe, 16 VIII 1999, 3 exx., torfowisko wysokie;
- „Bagno Spławy” ad Załucze Stare (FB49), 7 VI 1995 – 1 ex., brzezina bagienna;
- Pieszowola (FC50), kompleks stawów, 1 X 1996 – 6 exx., brzeg stawu z roślinnością zielną;
- „Mszary” ad Kolonia Wola Wereszczyńska (FC40), 25 V 1999 – 10 exx., 16 VIII 1999 – 1 ex., rozlewisko, szuwar turzycowy.

*Chaetocnema mannerheimii* (GYLLENHAL, 1827)

- Pieszowola (FC50), kompleks stawów, 30 V 1996 – 1 ex., brzegi stawu z roślinnością zielną.

*Chaetocnema picipes* STEPHENS, 1831

- Jez. Moszne ad Jamniki (FC40), 18 VII 1996 – 1 ex., torfowisko przejściowe; 20 V 1998 – 1 ex., torfowisko przejściowe, mszar wełniankowo-torfowcowy;
- Pieszowola (FC50), kompleks stawów, 1 X 1996 – 1 ex., brzeg stawu z roślinnością zielną;
- „Mszary” ad Kolonia Wola Wereszczyńska (FC40), 16 VIII 1999 – 1 ex., rozlewisko, szuwar turzycowy, – 1 ex., płat z roślinnością ciepłolubną na torfowisku niskim.

*Dibolia occultans* (KOCH, 1803)

- Jez. Długie ad Kolonia Wola Wereszczyńska (FC50), 27 V 1995 – 1 ex., szuwar trzcinowy.

*Sphaeroderma testaceum* (FABRICIUS, 1775)

- Jez. Wytyckie ad Łowiszów (FC50), 20 VII 1996 – 1 ex., det. E. PIETRYKOWSKA-TUDRUJ.

*Psylliodes affinis* (PAYKULL, 1799)

- „Torfowisko Orłowskie” ad Lejno (FB49), 2 VIII 1994 – 1 ex., szuwar turzycowy.

*Psylliodes cucullatus* (ILLIGER, 1807)

- Jez. Długie ad Kolonia Wola Wereszczyńska (FC50), 23 VII 1996 – 1 ex., polana śródleśna, det. E. PIETRYKOWSKA-TUDRUJ;
- Jez. Łukie ad Zawadówka (FB49), 4 V 1995 – 1 ex., det. E. PIETRYKOWSKA-TUDRUJ.

*Psylliodes dulcamarae* (KOCH, 1803)

- Jez. Długie ad Kolonia Wola Wereszczyńska (FC50), 27 V 1995 – 2 exx., szuwar trzcinowy; 1 X 1996 – 2 exx., grąd;
- „Bagno Spławy” ad Załucze Stare (FB49), 12 VII 1996 – 1 ex., ols.

*Psylliodes picinus* (MARSHAM, 1802)

- „Krowie Bagno” (FB 69), 4 VIII 1994 – 1 ex., szuwar w rowie.

*Cassida viridis* LINNAEUS, 1758

- Jez. Łukie ad Zawadówka, uroczysko Rybakówka (FB49), 13 VII 1995 – 1 ex., polana przy jeziorze;
- Pieszowola (FC50), kompleks stawów, 24 VII 1996 – 1 ex., brzeg stawu z roślinnością zielną;
- Jez. Wytyckie ad Łowiszów (FC50), 22 VII 1996 – 2 exx., ekoton, wzdłuż drogi, przy skarpie z roślinnością termofilną;
- Jez. Moszne ad Jamniki (FC40), 25 V 1999 – 1 ex., torfowisko przejściowe;
- „Mszary” ad Kolonia Wola Wereszczyńska (FC40), 25 V 1999 – 1 ex., obrzeże lasu mieszanego wilgotnego z brzozą i olszą; 16 VIII 1999 – 1 ex., rozlewisko, szuwar turzycowy.

Autorzy składają serdeczne podziękowania Panu Wiesławowi PIOTROWSKIEMU za pomoc w wyborze stanowisk, określeniu siedlisk i przekazaniu pewnej liczby chrząszczy stonkowatych oraz Bernardowi STAŃCOWI za cenne wskazówki podczas zbierania materiału.

## SUMMARY

This paper contains information about 77 species new to the Podlasie region (according to BURAKOWSKI et al. 1990, 1991 zoogeographical division) collected mainly in the Polesie National Park in the years 1994–1999. Chrysomelid fauna of that region is poorly known but recent data considerably extend the knowledge about that family of beetles. There are now 158 species known from the Podlasie, which is still a low number.

## PIŚMIENICTWO

- BOROWIEC L. 2003: Nowe stanowiska gatunków z rodzaju *Cassida* L. (Coleoptera: Chrysomelidae). *Wiad. entomol.*, **22** (1): 62-63.
- BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1990: Chrząszcze – Coleoptera, Stonkowate – Chrysomelidae, część 1. *Kat. Fauny Pol.*, Warszawa, XXIII, **16**: 1-279.
- BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1991: Chrząszcze – Coleoptera, Stonkowate – Chrysomelidae, część 2. *Kat. Fauny Pol.*, Warszawa, XXIII, **17**: 1-227.
- PIETRYKOWSKA E., STANIEC B. 1997: Donaciinae (Coleoptera: Chrysomelidae) zebrane w Poleskim Parku Narodowym. *Wiad. entomol.*, **16** (2): 117-118.
- ŚCIBIOR R., NIEOCZYM M., KŁOSKOWSKI J. STRYJECKI R. 2008: *Macrolea appendiculata* (PANZER, 1794) (Coleoptera: Chrysomelidae: Donaciinae) nowe stanowiska rzadkiej stonki w Polsce. *Wiad. entomol.*, **27** (1): 58-59.
- ŚCIBIOR R., PIETRYKOWSKA-TUDRUJ E. 2008: Interesujące i rzadkie gatunki stonkowatych (Coleoptera: Chrysomelidae) odłowione w Poleskim Parku Narodowym i jego otulinie. *Wiad. entomol.*, **27** (2): 117-118.